

## 評価試験会場ごとの注意事項

<b>【e-Weld_受験申込み時の注意点_各会場共通】</b>	
▼ 各会場内容を確認の上、会場を選び5桁の試験コードから申し込みをしてください。	
▼ 第三者がお申込みする場合、必ず受験者へ受験内容の確認をお願い致します。（基本給「F」の省略希望や使用溶接材料銘柄等）	
▼ 下記事項（ご希望）については、e-Weldお申込み時の「通信欄」に記載をお願いいたします。	
① ノンガス受験者； ノンガス機+発電機持参 or 試験会場分使用    ② デジタルブース希望    ③ 直流ブース希望（調整器等は持参）	
④ すみ肉「F」受験者； ジグ持参 or 試験会場使用	
<b>【受験申込み関連事項_各会場共通】</b>	
▼ 試験材料については、試験日10日前後に届く受験票に受渡し日時を記載しています。必ずご確認ください、受験者へのお伝えもお願い致します。	
▼ 指定機器の持参をしなかった場合は欠席扱いとなることもあります。必ず持参してください。	
▼ 特殊なジグを使用される場合は持参してください。	

<b>九州検定試験場</b> M.S.U.J.F.T.B.K.P  〒804-0054 福岡県北九州市戸畑区牧山新町2-15	Y	ノンガス機+発電機持参or試験会場分使用	複数の申込みが重なった場合は日程変更をお願いする事があります。チップは持参ください。
		混合ガス（Ar + O <sup>2</sup> ）持参	持参のみ受験可能
		直流ブース希望	電流調整機（リモコン）+溶接棒ホルダーを持参ください。
		該当する場合 各自持参するもの	ホットジェット・ジグ・ローラー+チップ・タングステン電極棒を持参ください。

<b>大牟田高等技術専門学校</b> M.S.U.J.F.P  〒837-0924 福岡県大牟田市歴木475	OM-1	ノンガスは受験できません	他の会場をご検討ください。
		3Pの受験はできません	手溶接（アーク）●-3P、半自動溶接●●-3Pは受験できません。他の会場をご検討ください。
		混合ガスの受験はできません	他の会場をご検討ください。
		デジタルブースの希望	希望者が多い場合は調整いたします。
		該当する場合 各自持参するもの	ホットジェット+プラ固定ジグ・ジグ・ローラー+チップ・タングステン電極棒を持参ください。
		JPIについて	管のバックシールド等する場合はジグを持参ください。
		その他	すみ肉「F」ジグ：持参or試験会場分使用をe-Weld受験申込時、通信欄に記載ください。
当日仮付けはしていません	必ず指定日時に受け取りにきてください。 ・材料の受け取り場所が試験会場と異なりますので受験票が届きましたら必ず確認ください。 2024年度より受取り場所を変更しておりますのでご注意ください。		

<b>西日本プラント工業(株) 溶接センター</b> M.S.U.J.F.T.B.K.P  〒839-0215 福岡県みやま市高田町濃施642-1	OM-2	ノンガス機+発電機 持参	持参のみ受験可能。複数の申込みが重なった場合は日程変更をお願いする事があります。チップは持参ください。
		混合ガス 持参	持参のみ受験可能（ゲージ含む必要機器を持参してください。）
		デジタルブースの希望	希望者が多い場合は調整いたします。
		該当する場合 各自持参するもの	ホットジェット+プラ固定ジグ・ジグ・ローラー（2個）+チップ・タングステン電極棒を持参ください。
		JPIについて	管のバックシールド等する場合はジグ（メーカー指定あり）を持参ください。
		その他	・手溶接（アーク）●-3Pは鉛直固定のジグが無い為 受験希望の場合はジグを持参ください。 ・半自動 ●●-3Pは鉛直固定のジグが無い為、受験希望の場合はジグを持参ください。 ・すみ肉「F」ジグ：持参or試験会場分使用をe-Weld受験申込時、通信欄に記載ください。 ・基礎杭・チタンを受験希望の方はジグ（基礎杭は「台座」にあたる部分）を持参ください。 ・銀ろう付けを受験希望される方は加熱用ガス溶接トーチ（吹管）を持参ください。 ・チタンのTIG溶接機はダイヘンです。ダイヘン以外使用の場合は溶接機を持参ください。
当日仮付けはしていません	必ず指定日時に受け取りにきてください。 ・材料の受け取り場所が試験会場となります。2024年度より受取り場所を変更しておりますので ご注意ください。		

<b>ポリテクセンター飯塚</b> M.S.U.J.F.T.K.P 〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森83-9	I	ノンガス機+発電機 持参	持参のみ受験可能。複数の申込みが重なった場合は日程変更をお願いする事があります。チップは持参ください。
		混合ガス	Ar+CO2のみ受験可能（会場設置）
		銀ろう付溶接	2024年11月実施評価試験より銀ろう付は受験できません。他の会場をご検討ください。
		該当する場合 各自持参するもの	ホットジェット+プラ固定ジグ・ジグ・ローラー+チップに必要な機器・タングステン電極棒を持参ください。
		その他	すみ肉「F」ジグ：持参or試験会場分使用をe-Weld受験申込時、通信欄に記載ください。

<b>福岡高等技術専門学校</b> M.S.U  〒813-0044 福岡県福岡市東区千早4-24-1	FS	ノンガスは受験できません	他の会場をご検討ください。
		●●-3・●-3（FVHOP）は受験できません	他の会場をご検討ください。
		混合ガスの受験は出来ません	他の会場をご検討ください。
		該当する場合 各自持参するもの（会場設置機器）	ジグ・タングステン電極棒・ローラー+チップを持参ください。 （ローラーはダイヘン（DM350）かパナソニック（GR3）のみ）
		当日仮付けはしていません	必ず指定日時に受け取りにきてください。

▼ 各会場名下の記号は受験可能な資格種類です。

M…手溶接（アーク）    S…半自動溶接    U…ステンレス鋼溶接    J…石油工業溶接士    F…すみ肉溶接    T…チタン溶接    B…銀ろう付    K…基礎杭溶接    P…プラスチック溶接